

# RAVENOL DLO 10W-40

CleanSynto®

Вязкость: 10W-40

Полусинтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1112111-001**  
Артикул:  
1112111-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835724211



## 4 литра

Артикул:  
**1112111-004**  
Артикул:  
1112111-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835724297



## 5 литров

Артикул:  
**1112111-005**  
Артикул:  
1112111-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835724259



## 10 литров

Артикул:  
**1112111-010**  
Артикул:  
1112111-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835724242



## 20 литров

Артикул:  
**1112111-020**  
Артикул:  
1112111-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835724228



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1112111-B20**  
Артикул:  
1112111-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835774629



## 60 литров

Артикул:  
**1112111-060**  
Артикул:  
1112111-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835724266



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1112111-D60**  
Артикул:  
1112111-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835724235



### 208 литров

Артикул:  
**1112111-208**  
Артикул:  
1112111-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835724280



### 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1112111-D28**  
Артикул:  
1112111-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835724204



### 1 000 литров

Артикул:  
**1112111-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                              | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | CF                                    |                 |
| ACEA                                                     | A3, B4                                |                 |
| Одобрено производителем                                  | BMW Special Oil, VW 501.01, VW 505.00 |                 |
| Соответствует требованиям                                | MB 229.1, VW 500.00                   |                 |
| Подходит для                                             | Porsche                               |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 857.4 g/cm <sup>3</sup>               | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый                      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 14.4 mm <sup>2</sup> /s               | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 97.6 mm <sup>2</sup> /s               | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 153                                   | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 4 mPa*s                               | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C              | 4900 mPa*s                            | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C | 22.000 mPa*s                          | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -39 °C                                | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 9.5 %                                 | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 230 °C                                | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 10.9 mgKOH/g                          | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.3 %wt.                              | DIN 51575       |
| Рекомендации                                             | MB 229.1, Porsche, VW 500 00          |                 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код     |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 литр    | 1112111-001-01-100 | 4014835630512 |
|           | 1112111-001-06-100 | 4014835630574 |
|           | 1112111-001-06-999 | 2200000032683 |
| 5 литров  |                    | 4014835100619 |
|           | 1112111-005-01-100 | 2200000019387 |
|           | 1112111-005-01-101 | 2200000032362 |
|           |                    | 2200000023247 |
|           |                    | 2200000031907 |
| 10 литров | 1112111-010-01-100 | 4014835630536 |
|           |                    | 2200000027955 |

| Фасовка                       | Артикул            | Штрих-код       |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 20 литров                     | 1112111-020-01-100 | 4014835630529   |
|                               | 1112111-020-01-888 | 2200000024084   |
|                               |                    | 2200000030559   |
| 60 литров                     | 1112111-060-01-809 |                 |
|                               | 1112111-060-01-999 |                 |
| 60 литров                     |                    | 4014835630567   |
|                               | 1112111-060-01-100 | 4014835774636   |
|                               | 1112111-060-01-809 | 2200000020857   |
|                               |                    | 2200000022622   |
| 60 литров, принтованная бочка | 1112111-060-01-809 | 0012-000040-060 |
|                               |                    | 4014835724266   |
|                               |                    | 4014835774636   |
| 208 литров                    | 1112111-208-01-809 |                 |
|                               | 1112111-208-01-999 |                 |
| 208 литров                    | 1112111-208-01-000 | 4014835630581   |
|                               | 1112111-208-01-809 | 4014835774605   |
|                               |                    | 2200000037091   |