

# **RAVENOL HTC Premix -40C Protect MB 325.0**



## **1,5 литра**

Артикул:

**1410121-150**

Артикул:

1410121-150-01-999

Штрих-код:

4014835755710



## **5 литров**

Артикул:

**1410121-005**

Артикул:

1410121-005-01-999

Штрих-код:

4014835755758



## **10 литров**

Артикул:

**1410121-010**



## **20 литров**

Артикул:

**1410121-020**

Артикул:

1410121-020-01-999

Штрих-код:

4014835755727



## **20 литров, еsobox**

Артикул:

**1410121-B20**

Артикул:

1410121-B20-01-888



## **60 литров**

Артикул:

**1410121-060**

Артикул:

1410121-060-01-999



## **208 литров**

Артикул:

**1410121-208**

Артикул:

1410121-208-01-999

Штрих-код:

4014835755789

## Характеристики

| Наименование              | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Аудит        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ASTM                      | D3306, D4340, D4985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Соответствует требованиям | DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29D100 (MB 326.0), Ford ESE-M978 B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM QL130100, MAN 324 Type NF, MB 325.0, MB 326.0, NATO S-759, Renault Glaceol RX Type D, SAE J 1034, VW TL 774-C                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Подходит для              | DAF, GM SATURN, Jaguar, John Deere, Porsche, ROVER, SAAB, VW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Плотность при 20°C        | 1080 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ISO 12185 |
| Цвет                      | Синий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | визуальный   |
| pH при 20°C               | 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASTM D1287   |
| Температура замерзания    | -40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASTM D1177   |
| Рекомендации              | ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, Audi, BMW 81229407454, BMW 83192211191, DAF, DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29D100 (MB 326.0), Ford AF Plus, Ford ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM 93740140, GM 93740141, GM SATURN, Honda OL999-9011, Jaguar, John Deere, MAN 324 NF, MB (A 000 989 08 25 10), MB 325.0 (Konzentrat), MB 326.0 (Premix), NATO S-759, Opel/GM QL130100, Porsche, ROVER, Renault Glaceol RX Type D, SAAB, SAE J1034, VW TL 774-C (entspricht G11) |              |

## Аналоги OEM

### Alpine

RM0101711, RM0101714, RM0101712, RM0101713, RM0101715

### BMW

83512445463, 83192218347, 82141467704, 81141467704

### FEBI

24196, 26580, 26581, 26582

### General Motors

9986100, 90297545, 88862158, 00993088, 993088, 12378464, 19284982, 12378390, 88863460, 10953456, 27002485, 88862645, 88863336, 88863344, 19317140, 105071, 88862159, 00993089, 993089, 88901122, 88864314, 19286315

**Honda**

08CLAG016S1, 08C50C321S01, 08CLAG016S1XX1L, 08CLAG016S0, 08C50C321S02, 08CLAG01801, 08CLAM9910NT1, 08CLAM9911NT8, 08CLAG026L1, 08CLAG018L0A, 08CLAG018L0, 08CLAG026L1XX5L, 08CLAG026L0, OL9999011, 08CLAP9914ZY8, 08CLAG016S2, 08CLAG01820

**Land Rover**

RTC5779A

**Mercedes-Benz**

A0009890825, A000989082511

**Mitsubishi**

MZ101075, MZ101075EX, MZ320263, MZ320712, MZ320125, MZ320130, MZ341015EX, MZ320264, MZ320091, MZ101077

**PSA Peugeot Citroen**

DLM0030003

**SWAG**

99901089, 10924196

**Subaru**

K067EYA000, K067EYA100

**Suzuki**

990009903220X, 990F0ECSC2060, 990F059J44EC1, 990LM08849000, 990LM08849, 990E059J44, 990F0ECSC2005, 990E059J44000, 990F059J44BEC1, 990F0ECSC2B005

**Toyota**

0888980190, 0888901203

**Volvo**

31439723, 9437653, 31439724, 9437654

**Yamalube**

ACCYAMACBL32

**Фасовки снятые с производства**

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 10 литров | 1410121-010-01-999 |           |
| 60 литров | 1410121-060-01-999 |           |